



Jetzt Preisvorteil sichern!

Gültig vom 01.03. bis 31.05.2021

# Elektromaterial für Profis

Frühjahrsaktion 2021

## Seitlich und frontal crimpen mit der CRIMPFOX DUO

Die neue CRIMPFOX DUO ist die Crimpzange für alle Fälle. Das drehbare Gesenk ermöglicht die frontale oder seitliche Aufnahme von Aderendhülsen. Auch TWIN-Aderendhülsen verarbeitet die Zange durch den selbsteinstellenden Mechanismus prozesssicher. In Kombination mit dem großen Querschnittsbereich von 0,14 bis 10 mm<sup>2</sup> steht das ergonomische Werkzeug für Komfort und Flexibilität.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/werkzeug](http://phoenixcontact.de/werkzeug)



# Aktionsangebote Werkzeug

## CUTFOX-MPS

Multifunktionschere, Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Karton, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Klinge außen zum sicheren Trennen von Klebebändern, nachstellbares Schraubgelenk, mit Schutzhülle, Schneidvermögen bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

neu



CUTFOX-MPS  
Art.-Nr. 1139725

## CUTFOX-ES-1

Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, Aussparung zum Entmanteln von mehradrigen Leitungen, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip, Schneidvermögen bis 35 mm<sup>2</sup>.

neu



CUTFOX-ES-1  
Art.-Nr. 1139721

## CUTFOX-ES-2

Elektrikerschere, geschmiedeter Stahlrahmen und Mikroverzahnung im Schneidenbereich für hohe Schneidleistung, Aussparung zum Abisolieren und Entmanteln von mehradrigen Leitungen, Verpressen von Verbindern, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip, Schneidvermögen bis 50 mm<sup>2</sup>.

neu



CUTFOX-ES-2  
Art.-Nr. 1139724

## Werkzeug-Set

### CRIMPFOX DUO 10 SET

Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeugetui, bestehend aus:

- Abisolierwerkzeug, von 0,02 bis 10 mm<sup>2</sup>  
WIREFOX 10
- Presszange, von 0,14 bis 10 mm<sup>2</sup>  
CRIMPFOX DUO 10
- Sortimentkasten mit Aderendhülsen  
AI SORTI BOX RD, von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sortimentkasten mit TWIN-Aderendhülsen  
AI TWIN SORTI BOX BU, von 2 x 0,5 bis 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Werkzeutasche  
TOOL-KIT STANDARD EMPTY

CRIMPFOX DUO 10 SET  
Art.-Nr. 1044971



## Presszange

### CRIMPFOX CENTRUS

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 bis 6 mm<sup>2</sup>, ebenfalls für TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, neues Design

neu

CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC  
Art.-Nr. 1202882

CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC  
Art.-Nr. 1202883



## PTFIX – Auspacken, anschließen, fertig

PTFIX bietet eine leistungsfähige Potenzialverteilung für den Installationsverteiler mit und ohne Einspeiseanschluss. Für eine eindeutige Verdrahtung und Erkennung der Potenziale sorgt die hohe Farbvarianz. Außerdem sparen Sie durch die Möglichkeit der Quermontage erheblich an Platz. Für den schnellen Start erhalten Sie die PTFIX-Potenzialverteiler auch als Set in der praktischen Sortimo L-BOXX®.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/installateur](http://phoenixcontact.de/installateur)





## PTFIX L-BOXX® 2.0

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 bis 6 mm<sup>2</sup>
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung



CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE  
Art.-Nr. 1164787

Erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur so lange der Vorrat reicht.  
Gültig vom 01.03. bis zum 31.05.2021.

## Mobile Thermotransferdrucker für die einfache Kennzeichnung vor Ort

Mit mobilen Drucksystemen von Phoenix Contact gestalten Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe unabhängiger und flexibler. Drucken Sie die benötigte Kennzeichnung am Schreibtisch oder direkt vor Ort. Wie gewohnt bieten alle Drucker die Anbindung an die professionelle Markierungs-Software PROJECT complete.

Mehr Informationen finden Sie unter: [phoenixcontact.de/drucker](https://phoenixcontact.de/drucker)



# Aktionsangebote Drucker

## THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.



Lieferumfang: Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

neu



THERMOMARK GO  
Art.-Nr. **1090747**

Lieferumfang: Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

neu

THERMOMARK GO SET  
Art.-Nr. **1221548**



## THERMOMARK GO.K

Der Handheld-Drucker ist ideal geeignet für die schnelle Kennzeichnung vor Ort. Er ist leicht zu bedienen und bietet Ihnen vielseitige Funktionen. Mit diesem Drucker bedrucken Sie sowohl vorgestanzte Etiketten und Schilder als auch Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm.

Hinweis: Der Drucker kann mit Akku oder sechs AA-Batterien betrieben werden.

neu



THERMOMARK GO.K  
Art.-Nr. **1184146**

Lieferumfang: Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

neu

THERMOMARK GO.K SET  
Art.-Nr. **1184148**



Weitere Informationen zu unseren Aktionsangeboten finden Sie unter: [phoenixcontact.de/installateur](http://phoenixcontact.de/installateur)



Erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur so lange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.03. bis zum 31.05.2021.

## Bestellinformationen

Bestellen Sie bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur so lange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.03. bis zum 31.05.2021. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann rufen Sie unsere Hotline an: +49 5235 3-11760

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Lieferbedingungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen, die Software License Terms sowie die Nutzungsbedingungen für Werke. Diese Bedingungen stellen wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
32825 Blomberg, Deutschland  
Tel.: +49 5235 3-12000  
Fax: +49 5235 3-12999  
E-Mail: [info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)  
[phoenixcontact.de](http://phoenixcontact.de)